



Pan Cruise 1999



Pan Cruise 1999

Prix ??de vente1095,00 €

Prix de vente avec réduction  
Montant des Taxes

ref:MA100001 AMORTISSEURS OLEOPNEUMATIQUE PAN-CRUISE NOIR POUR LES SOFTAILS DE 84 A 1999 PAR FOURNALES

## Description du produit

Résultat de 37 années d'un développement permanent validé en compétition, Fournales Suspension propose aujourd'hui une large gamme de combinés suspension-amortisseurs oléopneumatiques.

Cette technologie moderne et performante est appliquée avec succès dans les domaines aussi variés que les transports, l'industrie, les sports de loisirs, la compétition et l'aéronautique.

Les amortisseurs Pan-Cruise sont spécialement conçus pour les modèles Softail de Harley-Davidson qui incorporent la dernière technologie la plus avancée de l'aéronautique. Ces pièces d'une qualité superbe vont non seulement améliorer la suspension de votre moto mais elles vont aussi vous accorder un contrôle extraordinaire sur le Softail à grande vitesse ainsi qu'un confort augmenté. Vous pouvez ajuster facilement la hauteur de ces amortisseurs simplement avec la pression d'air. Valve de remplacement disponible séparément.

### Ses autres traits sont:

- Hauteur réglable jusqu'à une position de 2" (50mm) de plus bas que l'origine.
- La pré-tension peut être établie pour un seul passager ou pour deux passagers en plus des bagages.
- Ces amortisseurs sont accompagnés d'instructions de montage et la prétension est établie pour l'usage moyen.
- Chaque ensemble bénéficie d'une garantie d'un an avec kilométrage illimité
- Modèles de 1984-1999 anodisés clair
- Modèles de 2000 au présent anodisés clair, noir

Prévoir un délai d'environ 10 a 15 jours avant expéditions si le produit n'est pas en stock.

**"il faut impérativement nous indiquer: le poids du pilote ainsi que son utilisation. (solo, duo).**

(livraison estimée entre 10 et 15 jours ouvrés en fonction des stocks)

\*\*\*\*\*

OPTION pompe a main ref : PAM40B

## Technique

Une suspension de véhicule associe généralement :

- Un ressort (ressort hélicoïdal, à lame, barres de torsions, pneumatique...) qui supporte le poids du véhicule et permet de définir la hauteur d'assiette.


- Un amortisseur (généralement hydraulique) qui assure la stabilisation et le contrôle des mouvements du véhicule lors des phases compression et détente.

## Le Concept

La suspension Fournalès regroupe un ressort pneumatique et un amortisseur hydraulique dans un unique combiné, dit oléopneumatique qui assure la stabilisation et le contrôle des mouvements du véhicule.



Ce produit Hight Tech est le résultat et l'aboutissement de 31 années de R & D, validés en compétition. Pour chaque application, le combiné proposé a été testé et optimisé pour garantir les meilleures performances.



La suspension Fournalès répond à toutes les exigences :

- Confort exceptionnel
- Grande sensibilité en début d'enfoncement (Zone A)
- Souplesse dans les petits débattements (Zone B)
- Impossibilité de talonnage mécanique sur les gros chocs (Zone C)
- Filtrage des vibrations: effet coussin d'air

## Avantages : Des prestations hautes performances

Adaptation naturelle de la raideur aux efforts pris par la roue  
Raideur variable et réglable du ressort pneumatique (la pression)  
Adhérence et motricité

Contact roue-sol supérieur à une suspension classique, par des amortissements plus doux en phases transitoires compression-détente.



Gain de poids important

## Le Ressort Pneumatique réglable

Le ressort est le paramètre principal qui caractérise une suspension.

La suspension Fournalès est pneumatique : elle est constituée d'un volume de gaz (azote ou air) que l'on comprime. Ce ressort est donc à flexibilité variable.

La raideur de ce ressort pneumatique est facilement réglable par simple modification de la pression de gonflage en utilisant une de nos pompes manuelles haute pression ou un moyen de gonflage HP autre.

Ce réglage est précis et facile par modification de la pression de gonflage.


Ce réglage permet donc aussi de corriger l'assiette du véhicule quel que soit le chargement et donc de préserver des performances optimales.

## La technique

### Fiabilité et Longévité

- Utilisation de joints et guidages hautes performances de qualité
- Matériaux, usinages et traitements aux qualités aéronautiques

- Tous nos combinés sont entièrement reconditionnables via nos services



**Fabrication**

Les produits "Fournales" sont réalisés selon des critères aéronautiques, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que les procédés d'usinages et de traitements que d'assemblage.

### **Sur Mesure**

La maîtrise des processus de production et la souplesse de la structure nous permettent de proposer des fabrications sur mesures en s'adaptant aux besoins des clients au cas par cas.

### **Usinage et Traitements**

Les pièces, généralement en alliage d'aluminium, sont taillées dans la masse sur des machines à commande numérique (CNC) des plus modernes et performantes.

Les tubes coulissants de nos combinés subissent 4 opérations successives de traitement qui leur confèrent une très grande dureté et un état de surface parfaitement adaptés aux besoins.

### **Contrôle & Qualité**

La société dispose de moyens modernes aux normes en vigueur pour les contrôles des usinages géré par le service métrologie, les processus de construction sont gérés par le service qualité.

### **Assemblage**

L'assemblage de tous les produits est réalisé manuellement par des techniciens expérimentés. Différents postes d'assemblage sont en place suivant le type de produit et le domaine d'application. A chaque produit correspond un dossier de fabrication géré par le bureau d'étude. En fin de montage, chaque combiné est contrôlé sur un banc avant son expédition. Tous les produits sont gravés et enregistrés au dossier du client, la traçabilité est totale.

### **Le SAV**

Tous les produits Fournales ont la particularité d'être totalement reconditionnables par nos services. Leur durée de vie est en générale celle du véhicule, suivant l'utilisation et l'entretien, ceux ci peuvent toutefois, si l'utilisateur en exprime le besoin, être reconditionnés moyennant un forfait de SAV. Dans ce cas, le produit repart "fonctionnellement neuf" avec une nouvelle garantie. Les garanties sont spécifiques pour toutes applications. A chaque SAV une mise aux dernières normes est systématiquement faite.

Pour des raisons de qualité du service, les SAV se font uniquement dans nos ateliers à Quint. Chaque produit est alors à nouveau gravé et enregistré avec un dossier correspondant au nom du client.

- [Notice COMBINE PAN CRUISE 84->99.pdf](#) (120 ko)
- [https://www.fournales.fr/data/File/Notice%20FR%20PCE%2084\\_99.pdf](https://www.fournales.fr/data/File/Notice%20FR%20PCE%2084_99.pdf)

\*\*\*\*\*

### **Conditions des Garanties Spécifiques aux produits**

[https://www.fournales.fr/data/File/pck/PCK\\_GARANTIE%20PC-KOMPRESSOR.pdf](https://www.fournales.fr/data/File/pck/PCK_GARANTIE%20PC-KOMPRESSOR.pdf)

// // //